

No SY2016054542


2015160252Z
有效期2018年6月14日 (2015)国认监检字(19)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检 验 报 告

Inspection Report

产品名称: 洁净厂房(食品添加剂液体酶制剂包装间)
Sample

受检单位: 内蒙古溢多利生物科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 斯堪诺和(北京)科技有限公司
Clientele

检验类别: 委托
Inspection Sort

河南省产品质量监督检验院
Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection



河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

检 验 报 告

Inspection Report

No.: SY2016054542

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	洁净厂房(食品添加剂液体酶制剂包装间)			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	斯堪诺和(北京)科技有限公司			联系电话 Telephone	13948124556
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	内蒙古溢多利生物科技有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托
生产日期 Produced Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽 样日期 Date of Sampling	/	抽 样人 Sample Provider	/	抽样 单编号 样品 Bill No.of Sampling	/
抽样基数 Cardinal Number	/	样品数量 Sample Number	1间	样品到达日期 Date of Recerival	/
规格型号 Model	面积: 46.35m ² 高度: 3.50m	样品等级 Sample Grade	7级(万级)	检查封样人员 Sample checker	/
检验项目 Items	换气次数 静压差 洁净度级别 照度 温度 相对湿度 噪声				
检验依据 Criteria	GB50591-2010 GB50073-2013				
检验结论 Conclusion	所检项目符合要求。				
样品状态 Sample State	现场检验				
主要设备 Main Equipment	5-285 E-05 14-032	手持式激光粒子计数器 微压差计 风量罩			
检验说明 Remarks	洁净厂房使用 skanovo 6000 一台可移动式工业净化器净化 30 分钟后, 进行检测。				



批准: 张红杰
Approver

审核: 喻国琴
Verifier

喻国琴

编制: 栗忠民
Editor

栗忠民

河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

检 验 报 告

Inspection Report

No: SY2016054542

共 2 页 第 2 页

序号 No	产品名称 Sample	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	规格型号 Model	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
	产品名称: 洁净厂房(食品添加剂液体酶制剂包装间)						面积: 46.35 m ² 高度: 3.50m	
1		空气洁净度级别(7级)	pc/m ³	GB50591-2010		$\bar{C}_{max} \leq 3.52 \times 10^5$ (按 0.5 μm 粒径定级)	3.05×10^5	符合
			pc/m ³	GB50591-2010		$N+1$ $tC_{\bar{x}} \leq 3.52 \times 10^5$ (按 0.5 μm 的粒径定级)	2.94×10^5	符合
2		换气次数	次/h	GB50591-2010		15~25	24	符合
3		静压差	Pa	GB50591-2010		≥5(洁净厂房 → 非洁净厂房)	6	符合
4		温度	℃	GB50591-2010		5~30(设计要求)	15	符合
5		相对湿度	%	GB50591-2010		30~70(设计要求)	43	符合
6		噪声	dB(A)	GB50591-2010		≤80(设计要求)	71	符合
7		照度	lx	GB50591-2010		≥200(设计要求)	216~259	符合
备注: /								
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">(以下空白)</p> <p style="font-weight: bold;">(Blank below)</p>								

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验报告专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验报告专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Stamp for Test Report”, and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is invalid without “The Special Stamp for Test Report” and it is invalid if it is altered
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize
5. If you have any question on the reports, Please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communication and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

地址：中国·郑州市东明路北17号

Address: NO.17 the north of DongMing road, Zhengzhou, China

业务电话/BussinessTel: 0371 - 63318986 63318987

投诉电话/Complain Tel: 0371 - 63318985

传 真/ Fax: 0371-63318986

邮政编码/ Postcode: 450004